



Via Umbria n. 3 – 05100 Terni – Italia – Tel / Fax 0039 744 305298 – Mobile 0039 337 780232

Email: [belluccisrl@hotmail.it](mailto:belluccisrl@hotmail.it) – Web Site: [www.belluccisrl.com](http://www.belluccisrl.com)

## RETTILINEE / EDGING MACHINE

### **ZAFFERANI VELOX JUNIOR 2M 12**

Molatrice rettilinea 2 mole – vista e piaciuta  
Straight line edging machine 2 wheels – as is

Thickness: from 3 to 12 mm  
Min workable: 80 x 80 mm  
Power: 4.5 Kw



### **BAVELLONI PR43**

Molatrice rettilinea– vista e piaciuta  
Straight line edging machine – as is



### **COVESA FLAT 30-6 – anno 2006**

Molatrice rettilinea 6 mole – vista e piaciuta  
Straight line edging machine 6 wheels – as is

Thickness: from 3 to 30 mm  
Power: 10.3 Kw



**COVESA FLAT 30-8 – anno 2012**

Molatrice rettilinea 8 mole – vista e piaciuta  
Straight line edging machine 8 wheels – as is

Thickness: from 3 to 30 mm  
Power: 10.3 Kw



**BAVELLONI PR88 – anno 1991**

Molatrice rettilinea 8 mole 8 –vista e piaciuta  
Straight line edging machine 8 wheels 8 – as is

Glass thickness 3 – 31 mm  
Min workable 50 x 50 mm  
Working speed 0 - 5 m/min



**BAVELLONI PRV99**

Molatrice rettilinea angolo variabile –vista e piaciuta  
Straight line edging machine angolo variabile – as is

Glass thickness 3 – 31 mm  
Min workable 50 x 50 mm  
Working speed 0 - 5 m/min



**COVESA FLAT – anno 2006**

Molatrice rettilinea 10 mole angolo variabile –vista e piaciuta  
Straight line edging machine 10 wheels variable angle – as is

Usata solo per dimostraioni in fiera – come nuova  
Used only for demonstration in exposition -like new



**BOTTERO 113 FCR – anno 1995**

Molatrice rettilinea 13 mole –vista e piaciuta  
Straight line edging machine 13 wheels– as is



**BOTTERO 308 – anno 2007**

Bilaterale –vista e piaciuta  
Double edger – as is

Size. 1600 x 2600 mm  
Thickness 3-12mm  
4 wheels  
Speed 1-10 mt/min  
Air consumption 300 NI/min  
Power 30 KW  
Round profile



**BOTTERO TITAN – anno 2007**

Bilaterale –vista e piaciuta  
Double edger – as is

Size. 2600 x3600  
Complete line with transfer



**BOLLA**

Nastro singolo portatile – visto e piaciuto  
Portable single belt – as is



**MAKITA**

Nastro singolo portatile – visto e piaciuto  
Portable single belt – as is

**BARETTA**

Nastro singolo – visto e piaciuto  
Single belt – as is

**SAGOMATRICI / SHAPED MACHINES****VITRODODI 82 – anno 1998**

Molatrice per sagomato - vista e piaciuta  
Grinding machine – shape – as is

thickness from 3 to 20 mm  
power 2 Kw

**BAVELLONI P3 – anno 2003**

Molatrice per sagomato – vista e piaciuta  
Grinding machine – shape – as is

min. workable 150 x 150 mm  
max workable 2100 mm  
thickness from 3 to 50 mm  
power 3 Kw  
weight 600 Kg





**LATTUADA DELTA GRINDER M4**

Angolatrice – vista e piaciuta

Grinder for corner – shape – as is

min. workable 200 x 300 mm

max workable 1000 x 1000 mm

thickness from 4 to 20 mm

power 11 Kw

2 diamond + 2 polish wheels

**BAVELLONI SB10 – anno 1995**

Molatrice /Bisellatrice per sagomato – vista e piaciuta

Grinding/Bevelling machine – shape – as is

Thickness: from 3 to 40 mm

Min. Workable: 100 mm

Max Workable: 2100 mm

Power: 2.3 Kw

**GIEFFE BILUX – anno 1997**

Molatrice /Bisellatrice per sagomato – vista e piaciuta

Grinding/Bevelling machine – shape – as is

Thickness: From 4 to 12 mm

Max workable: 2000 mm

Power: 2.8 kw

**ZANETTI BK2 – anno 1992**

Molatrice /Bisellatrice per sagomato – vista e piaciuta

Grinding/Bevelling machine – shape – as is

Thickness: From 4 To 15 Mm

Speed: From 0 To 5 Mt/Min

Min. Workable: 520 Mm

Max workable: 2000 mm

Power: 3 kw



**ZANETTI BK2 – anno 1998**

Molatrice /Bisellatrice per sagomato – vista e piaciuta  
Grinding/Bevelling machine – shape – as is

Thickness: From 4 To 15 Mm  
Speed: From 0 To 5 Mt/Min  
Min. Workable: 520 Mm  
Max workable: 2000 mm  
Power: 3 kw

**BISELLATRICI / BEVELLING MACHINES****ZAFFERANI BEVEL MAC 5 – anno 1992**

Bisellatrice – vista e piaciuta  
Bevelling machine - as is

Thickness: from 3 to 30 mm  
Min. workable: 80 x 80 mm  
Power: 8.5 Kw  
5 motors

**OPTIONED**

**BAVELLONI TB66CN –anno 2001**

Bisellatrice – vista e piaciuta  
Bevelling machine - as is

Only 6000 Mt worked

**BOTTERO 907 VISION - anno 2007**

Bisellatrice – vista e piaciuta  
Bevelling machine - as is

**TAVOLI DA TAGLIO / CUTTING TABLES****DUARED**

Tavolo da taglio manuale – visto e piaciuto  
Manual cutting table – as is  
Size: 330 x 210 cm



**DF4**

Tavolo da taglio manuale – visto e piaciuto  
Manual cutting table – as is

**COOP MES MICROBO – anno 1988**

Tavolo da taglio semiautomatico – visto e piaciuto  
Semiautomatic cutting table – as is

Ponte a trascinamento manuale;  
Visualizzatori di quote elettronici;  
Sollevamento oleodinamico del pianale;  
due barre di troncaggio (1 trasversali e 1 longitudinale);  
sistema doppio zero per l'incisione del vetro stratificato;  
Taglio utile 3600 mm x 2600 mm;  
spessore da 2 A 19 mm;  
dispositivo di raccolta lastra ad azionamento automatico;  
dispositivo di distacco lastra in posizione verticale per la  
presa della  
lastra mediante pinza;  
serie di clips per azzeramento della lastra;

**TECNOMETAL TOP CUT – anno 1996**

Tavolo da taglio - rettilineo – visto e apiaciuto  
Cutting table – rectilinear – as is

working area 2400 x 3300

**MAVER F330 – anno 2007**

Tavolo da taglio - rettilineo – visto e apiaciuto  
Cutting table – rectilinear – as is

working area 2400 x 3300

speed: 200 mt/min

power: 20 Kw



**BOTTERO 331BKM – anno 2006**

Tavolo da taglio - rettilineo – visto e apiaciuto  
Cutting table – rectilinear – as is



**MACOTEC SC/3 - anno 2004**

Tavolo da taglio automatico – visto e piaciuto  
Automatic cuttig table – as is

Size: regular



**GME 510/6 – anno 1996**

Tavolo da taglio automatico – visto e piaciuto  
Automatic cuttig table – as is

Size: jumbo



**INTERMAC FOX SHAPE**

Tavolo da taglio automatico – visto e piaciuto  
Automatic cuttig table – as is

Shape  
Jumbo glass





## TAVOLI DA TAGLIO GRANDI LASTRE / CUTTING TABLES JUMBO GLASS

### MAVER MV-S600 - anno 2008

Tavolo da taglio - jumbo- visto e apiaciuto  
 Cutting table - jumbo - as is  
 Optima software  
 Double zero for laminated cut  
 3+2 breaking bars  
 Hydraulic Tilting surface  
 Vinyl cut  
 Speed 180 mt/min  
 Accuracy +/- 0.2mm  
 Laser scanner  
 Cut dimensions: mm. 6000x3300  
 Overall dimensions: mm 7500x3900



## LINEE DA TAGLIO / CUTTING LINE

### BOTTERO 340 BCS-J + 100BBM-J - anno 2007

Tavolo da taglio automatico - visto e piaciuto  
 Automatic cutting table - as is

Jumbo glass  
 Shape  
 charger



### LISEC TSL-60 - anno 2004

Linea da taglio completa - visto e piaciuto  
 Complete cutting line - as is

Laminated glass  
 Loading rack  
 Monolateral loader  
 Entry with belt and vacuum for positioning  
 First cutting bridge  
 Second cutting bridge  
 Unloading table



### FOREL line - anno 2009

Linea da taglio completa - verticale - visto e piaciuto  
 Complete cutting line - vertical - as is

Laminated glass  
 Loading rack  
 Monolateral loader  
 First cutting bridge  
 Table for rotating glass  
 Second cutting bridge  
 Unloading table with lamp



**BARETTA – anno 2002**

Trapano monopunta portatile– visto e piaciuto  
Portable drilling machine – one head- as is



**LAFERT**

Trapano monopunta portatile– visto e piaciuto  
Portable drilling machine – one head- as is



**DF**

Trapano monopunta– visto e piaciuto  
Single head drilling machine - as is



**BELLUCCI – anno 2014**

Trapano monotesta – visto e piaciuto  
Drilling machine one head – as is

Size: 1000x1000  
Motor: 450 watt  
Recycle pump  
Inox motor  
Volt 230  
½ gas



**BELLUCCI – anno 2014**

Trapano manuale doppia testa - as is  
Manual drilling machine double head- as is

**BOTTERO 770 DWM – anno 2007**

Trapano automatico doppia testa- visto e piaciuto  
Automatic drilling machine double head – as is

Two tools store  
Double heads  
16 position  
Max. workable 2600 x 1600 mm  
Min. workable 350 x 100 mm  
Thickness 3-19 mm  
Max tools diam. 70 mm

**INCISIONE / V- GROOVING****GIEFFE GLASS 2000**

Incisione rettilinea manuale- 2mole — visto e piaciuto  
Engraving machine – manual – rectilinear – 2 wheels -  
as is

**BAVELLONI CAT 4 – anno 1992**

Incisione rettilinea manuale – orizzontale – 4 mole —  
visto e piaciuto  
Horizontal V-grooving machine – manual – rectilinear –  
4 wheels - as is



## FORNI / FURNACES

### RCN LAMMY – anno 2009

Forno laminazione - visto e piaciuto  
Laminating furnace – as is

Dimensione utili 1800x3000xh500 mm  
volt 380/400 – 50 hz trifase + N + T  
potenza installata Kw 24



### RCN TOP 2000

Forno per fusione e curvatura – dim. 205 x 105– visto e piaciuto  
Fusion and bending furnace – size 205 x 105 - as is

Weight 800 Kg  
Power 22 Kw  
380 V 50hz



### TORNATI – anno 1999

Forno per fusione e curvatura – dim. 200 x 100– visto e piaciuto  
Fusion and bending furnace – size 200 x 100- as is

Dimensioni interne (mm):  
(L-P-H) 2000 – 1000 – 320/160 (base)  
Temperatura max (°C):850  
Potenza (Kw) :18  
Frequenza (Hz) 50  
Tensione (V) 400 3N – 230/3  
Peso (Kg) 500



## SABBIATRICI / SANDBLASTING MACHINES

### BELLUCCI – anno 2014

Sabbiatrice manuale H 130  
Manual sandblasting machine H130





**BELLUCCI – anno 2014**

Sabbiatrice automatica H 1800 - multizona

Automatic sandblasting machine H 1800 - multizone

**CENTRI DI LAVORO / WORK CENTRES****INTERMAC MASTER 23 – anno 2009**

Centro di lavoro - visto e piaciuto

Work centre - as is

**INTERMAC MASTER BEVEL 2300 – anno 1998**

Centro di lavoro - visto e piaciuto

Work centre - as is

5 assi

Molatura

Bisellatura

Foratura

Dim. Lavoro 2300 x 3300 mm

**BOTTERO CENTRUM TECHNOREV- anno 2007**

Centro di lavoro - visto e piaciuto

Work centre - as is

4 assi



**WATERJET FLOW – anno 2001**

Centro di lavoro - visto e piaciuto  
Work centre - as is

Size: 400 x 620  
Thickness: until 30 mm  
Max workable: 350 x 650 cm  
n. 3 axis



**VETRO CAMERA / INSULATING GLASS LINE**

**COSMEC 80**

Lavatrice verticale H 80 open top – 2 spazzole - vista e piaciuta  
Vertical washing machine H80 open top – 2 brushes - as is

**OPTIONED**

**GTM - anno 1999**

Lavatrice orizzontale H 80 - vista e piaciuta  
Horizontal washing machine H80 - as is

**STEFI GLASS ECO 1300 2SP – anno 2013**

Lavatrice verticale H 130 - basso emissivo - vista e piaciuta  
Vertical washing machine H130 - low-E - as is

- 2 spazzole per basso emissivo
- 2 spazzole
- spessore lavabile 3/12
- entrata 1200 mm
- uscita 1400mm
- traino a cinghia
- altezza piano di lavoro 950mm
- lunghezza totale 3900mm
- dimensioni minime vetro lavabile 270mm x 100mm
- potenza: 5kw/380v



**SCV H200 – anno 2012**

Lavatrice verticale H 200 - 6 spazzole - vista e piaciuta  
Vertical washing machine h200 – 6 brushes - as is

**FOREL 2160/A – anno 1990**

Lavatrice verticale H 160 – vista e piaciuta  
Vertical washing machine H160 – as is

Max workable: 1600 mm  
thickness: 2-12 mm

**FOREL – anno 1990**

linea di vetrocamera H 1600 – pressa a rulli – vista e piaciuta  
washing-line double glazing H1600 – roller press – as is

6 brushes  
Low-E  
Thickness: until 20 mm

**BELFORTGLASS T771R**

Estrusore bicomponente – vista e piaciuta  
Estruder bicomponent – as is

Extrusion pressure max: 280 bar  
Max Capacity: 900 g / 1 'about  
Compressor Required: 300 l tank, power 4 HP  
Volumetric dosage: 100 to 100 ÷ 8 ÷ 12  
High pressure pump for drums of 60 l (100 kg)



**EMAR**

Butilatrice 7.5 Kg – vista e piaciuta  
Butil machine 7.5 Kg – as is

**GTM**

Banchetto girevole

**MOVIMENTAZIONE – CARICO / HANDLING – TRANSPORTATION**

Cavalletto per vetri  
Rack for glass



Portalastre per vetri  
Rack for glass





**GAR SEVE**

Cavalletto per vetri – 20 QLI  
Rack for glass – 20 QLI

**GARIGLIO**

Carroponte mobile – visto e piaciuto  
Mobile crane - as is

**ELEPHANT – anno 2014**

Grua a bandiera - **garanzia**  
Jib crane – **warranty**

Braccio rotante su cuscinetti a sfere  
freno registrabile  
fissaggio a muro  
Portata 250 Kg  
Sbraccio: 6Mt  
Altezza 3.5 Mt

**VIGOR + ELEPHANT**

Grua a bandiera + pinza – visto e piaciuto  
Jib crane + clamp – as is



**LISEC**

Manipolatore con carrello artigianale – visto e apiaciuto  
Manipulator with handmade cart

**OCS – anno 2012**

Pinza – visto e piaciuto  
Clamp – as is

Capacity 500 Kg

**ELEPHANT – anno 2014**

Pinza 200 Kg  
Clamp 200 Kg

Spessore: da 0 a 20 mm  
Lunghezza 500 mm  
Altezza: 320 mm

**OCS – anno 2014**

Ventosa motorizzata - garanzia  
Vacuum – motorized - warranty



## SEGHE DIAMANTATE / CUTTING SAWS

### **SULAK –anno 2010**

Sega blindato

Cutter for blindos



## AUTOMEZZI / TRANSPORT

### **HENLEY LEYLAND**

Muletto portata 30800 Kg – H max 4270 mm

Forklift capacity 30800 Kg – Max H 4270 mm

